



Catalogue

CỬA CHÍNH PAIZO

GIẢI PHÁP

Giải pháp thi công cửa nhôm cầu cách nhiệt

Cửa nhôm cao cấp Châu Âu

Sang trọng - Đẳng cấp - Tinh Tế - An Toàn



THƯ NGỎ

Kính gửi: **Quý Đối tác và Quý Khách hàng,**

Lời đầu tiên, **CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM PRINCE** xin gửi tới quý khách hàng và đối tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong từng công trình kiến trúc – dù là biệt thự đẳng cấp, không gian sống hiện đại hay dự án nghỉ dưỡng cao cấp – cửa chính luôn là nơi mở ra những giá trị đầu tiên: ấn tượng, an toàn và đẳng cấp.

Với **sứ mệnh kiến tạo lối vào mang dấu ấn riêng** cho mỗi công trình, chúng tôi tự hào giới thiệu đến Quý vị dòng **Cửa chính Paizo** – giải pháp cửa nhôm cầu cách nhiệt cao cấp được phát triển theo **xu hướng thiết kế hiện đại của Châu Âu** kết hợp cùng kỹ thuật sản xuất chính xác, tỉ mỉ các vật liệu, phụ kiện nhập khẩu từ nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu. Paizo sẽ không chỉ là một cánh cửa mà còn là sự hòa quyện giữa công năng, thẩm mỹ và cảm xúc – từ thiết kế tối giản nhưng sang trọng, đến tùy biến linh hoạt theo từng không gian sống.

Quyển catalogue này sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn các **thiết kế, công nghệ và giá trị** mà Paizo mang lại. Chúng tôi tin rằng đây sẽ không chỉ được lựa chọn về sản phẩm, mà còn là sự đầu tư cho chất lượng sống đích thực, thể hiện được đẳng cấp và giá trị.

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã luôn đồng hành và tin tưởng.

Mọi thông tin thắc mắc quý vị có thể liên hệ trực tiếp với phía công ty để được tư vấn.

Thân ái!

VỀ CHÚNG TÔI


Công ty Cổ phần Cửa Nhôm Prince chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên sản xuất các giải pháp về cửa chính biệt thự. Tại đây, chúng tôi cam kết chỉ sử dụng những vật liệu chất lượng cao cấp nhất của Châu Âu đến từ các thương hiệu FUHR, ISEO, WALA, AGB, LAMINAM... để sản xuất ra dòng Cửa chính PAIZO®. PAIZO® là tên viết tắt của các thành phần cấu tạo cửa chính, gồm: nhôm, kính, gôm nhập khẩu Ý với độ bền trong 30 năm.

Châm ngôn làm việc của chúng tôi là đem đến cho khách hàng những giải pháp cửa **Sang trọng – Đẳng cấp – Tinh tế – An toàn**. biến cánh cửa chính trở thành biểu tượng, tấm danh thiếp của mỗi ngôi nhà, thể hiện những giá trị của gia chủ. PAIZO® kết hợp những lợi thế của sản xuất công nghiệp và thủ công với tay nghề bậc cao của thợ hơn 15 năm kinh nghiệm để tạo nên một thương hiệu chất lượng.



&





NHÔM PAIZO

Cửa chính Paizo được cấu tạo từ Nhôm thanh định hình Cao cấp nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu

- Cấu trúc nhôm thanh định hình, cấu tạo đa khoang
- Sử dụng cấu cách nhiệt giúp tăng khả năng cách âm, cách nhiệt
- Độ dày tiêu chuẩn, cấu trúc rãnh, gioăng cao su kín khít hạn chế tình trạng cong vênh theo thời gian.
- Hệ thống rãnh cửa có thiết kế rãnh thoát nước ở các vị trí trên khung cửa, giúp thoát nước nhanh chóng, đảm bảo độ bền cho cửa.
- Có hệ thống phụ kiện đồng bộ cao cấp tương thích hoàn hảo với cấu trúc rãnh cửa nhôm của Châu Âu, đảm bảo độ kín khít, an toàn và vận hành êm ái. Đây là yếu tố kỹ thuật tiên tiến mà ít hệ nhôm nào hiện nay có thể đáp ứng được.

HỆ PZ80 PIVOT

Chuyên dùng cho hệ cửa Pivot trục xoay

Đặc điểm:

- 1 cầu cách nhiệt
- Độ dày nhôm: 2mm
- Độ dày khuôn, cánh: 80mm
- Khung: 75mm




HỆ PZ100

Chuyên dùng cho hệ cửa mở quay, bản lề ẩn cánh

Đặc điểm:

- 2 cầu cách nhiệt
- Độ dày nhôm: 2mm
- Độ dày khuôn, cánh: 100mm
- Khung: 72mm



BẢN LỀ ẨN WALA

Thương hiệu: Wala

Xuất xứ: Ba Lan

Khả năng chịu tải lớn: 120kg/bản lề

Điều chỉnh 3 hướng.

Không cần phay sà

Có thể tích hợp nhiều tính năng: đèn, khóa an ninh

Có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng từ Wala

Áp suất $\pm 1,75\text{mm}$

Trái/ phải $\pm 4,5\text{mm}$

Áp suất $\pm 1,75\text{mm}$

Chiều cao $\pm 5\text{mm}$

Chiều cao $\pm 5\text{mm}$





Chiều cao + 5mm, - 1mm

BẢN LỀ PIVOT XOAY

Thương hiệu Wala

Xuất xứ: Ba Lan


Khả năng chịu tải: 500kg

Phù hợp cánh cửa lớn cao 3400, rộng 2000mm

Dễ dàng lắp đặt, điều chỉnh độ lắp, không cần phay sàn


Có thể tích hợp nhiều tính năng mở rộng: đèn, khóa...

Trái/phải $\pm 1,75\text{mm}$



+

Trái/phải $\pm 5\text{mm}$



KHÓA VÂN TAY EKEY

Khóa vân tay Ekey là hệ thống khóa sinh trắc học hàng đầu Châu Âu được ra đời năm 2002 tại Áo với đặc điểm:

- Thiết kế nhỏ gọn bằng 1 ô vuông: trên tay nắm hoặc trên cánh cửa
- Mở khóa với một chạm
- Bảo mật tối ưu tương đương hệ thống khóa pin 7 số
- Khả năng nhận diện vân tay và cảm ứng trực quan (phù hợp với trẻ em từ 6 tuổi trở lên)
- Có thể điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại.
- Quản lý thông minh, theo dõi quyền truy cập mọi lúc mọi nơi.



CHUÔNG CÔNG

Chuông cổng Ekey & Doorbird là hệ thống chuông cổng tích hợp camera và khóa vân tay Ekey.

Xuất xứ: Áo

Cấu tạo: Chuông cửa, camera, loa và micro, khóa vân tay

Tính năng:

- Mở cửa qua máy quét vân tay hoặc qua App điện thoại của Ekey
- Cho phép nhìn, nói chuyện, mở cửa từ xa ngay khi có người nhấn chuông.
- Tích hợp camera HDTV góc siêu rộng 180° với ống kính bán cầu, hỗ trợ nhìn ban đêm.
- Âm thanh rõ ràng nhờ micro chất lượng cao, có chức năng khử tiếng vang và tiếng ồn.
- Hỗ trợ lưu trữ hình ảnh và video miễn phí
- Quản lý thông minh, theo dõi quyền truy cập mọi lúc mọi nơi qua App điện thoại




KHÓA ĐA ĐIỂM FUHR

Thương hiệu: Fuhr

Xuất xứ: Đức

Đặc điểm:

- Chất liệu thép không gỉ cao cấp
- Sử dụng nhiều chốt khóa tại dọc khung cửa, chống cắt, chống cháy hiệu quả.
- Tự động đóng chốt khi cửa đóng
- Tích hợp mở khóa với: vân tay, khóa cơ, điều khiển từ xa...
- Tích hợp được với nhiều tính năng thông minh như: khóa tự động, cảnh báo đột nhập, điều khiển từ xa qua app điện thoại




KHÓA ĐA ĐIỂM ISEO

Thương hiệu: Iseo

Xuất xứ: Ý

Đặc điểm:

- Hoàn toàn từ chất liệu thép không gỉ cao cấp
- 3 chốt khóa: trên, giữa, dưới dọc thân cửa
- Điểm khóa chốt độc lập, 1 điểm khóa bị cắt các điểm khác vẫn hoạt động bình thường
- Chốt móc câu chất liệu thép chống gỉ chắc chắn
- Tích hợp mở cửa với hệ thống khóa vân tay, chìa khóa để mở từ bên ngoài hoặc mở bằng tay nắm từ phía trong




KHÓA CƠ AGB

Khóa cơ AGB nhập khẩu Ý được sử dụng cho cửa chính Paizo. Bộ khóa gồm:


- 5 khóa chính, 1 khóa phụ cho thi công
- 1 xilanh
- Mã QR dùng để cấp lại khóa mới

Khóa cơ AGB Genio là phiên bản khóa cơ chống sao chép, hiện đại bậc nhất trên thị trường. Khóa chính dùng cho chủ nhà, khóa phụ dùng cho thợ thi công. Khi khóa chính khởi động, khóa phụ sẽ mất tác dụng. Đặc biệt, chìa khóa không thể sao chép ở bên ngoài giúp tăng cường khả năng bảo mật cho cánh cửa. Nếu muốn cấp lại khóa cần sử dụng mã QR của hãng cung cấp, mã khóa sẽ được truy xuất ở hệ thống của hãng và cấp lại khóa mới cho khách hàng.






Mã QR mã sản phẩm



Xilanh



Khóa chính



MÃ GỖM GOMS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ


Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gỗ màu rỉ sắt, gỗ xám

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Thiết kế
MẶT GỖM



Mẫu GOM 51


Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gôm màu rỉ sắt

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trực xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOM 52

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gôm màu rỉ sắt, gôm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trực xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



MẪU GOMX PHỐI KÍNH

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt, mặt gôm XÁM ĐÁ

Phụ kiện: khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Kính: Kính hộp cường lực phối



Mẫu GOM 53

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gôm màu rỉ sắt, gôm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trực xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOM 54

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gôm màu rỉ sắt, gôm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trực xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mã Gốm GOMD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm (+500mm)

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm xám

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB





Mẫu GOM D1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt ốp gôm đen đá, xám đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOM D2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gôm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



MẪU GOMD PHỐI KÍNH

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt, mặt gôm

Phụ kiện: khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Kính: Kính hộp cường lực phối




Mẫu GOM D3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gôm xám đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOM D4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gôm xám đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

MÃ GỐM GOMX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm xám, mặt nhôm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOMX1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB




Mẫu GOMX2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOMX3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOMX4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



MẪU GOMX PHỐI KÍNH

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt, mặt gốm XÁM ĐÁ

Phụ kiện: khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Kính: Kính hộp cường lực phối



MÃ GỐM GOM FK1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm xám, mặt nhôm đen đá

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sáo chép AGB





Mẫu GOM FK1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lè Ẩn/ Bần lè Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOM FK2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lè Ẩn/ Bần lè Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOM FK3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lè Ẩn/ Bần lè Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu GOMX PHỐI KÍNH

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt, mặt gốm XÁM ĐÁ

Phụ kiện: khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Kính: Kính hộp cường lực phối



Mẫu GOM P1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mẫu GOM P2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mẫu GOM P3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mẫu GOM P4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mẫu GOM P5

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mẫu GOM P6

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu rỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



MẪU GÓM PHỐI KÍNH

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt,

Bề mặt: Ốp mặt gốm

Phụ kiện: khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Kính: Kính hộp cường lực phối

Mẫu GOM FK4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu nỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mẫu GOM FK5

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu nỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Mẫu GOM FK6

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt gốm màu nỉ sắt, gốm đen đá

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bần lể Ẩn/ Bần lể Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

Thiết kế PHỐI INOX

MÃ GỐM/NHÔM - PHỐI INOX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện/ Gốm phối inox

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB






MẪU GỐM INOX1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt,


Bề mặt: Ốp mặt gốm phối inox ngang



MẪU GỐM INOX2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt,

Bề mặt: Ốp mặt gốm phối inox ngang



MẪU GỐM INOX3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt,

Bề mặt: Ốp mặt gốm phối inox ngang



MẪU GỐM INOX4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt,

Bề mặt: Nhôm tĩnh điện phối inox ngang



MẪU PHỐI INOX

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt,

Bề mặt: Ốp mặt gốm/nhôm liền tẩm

Phụ kiện: khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ
Phối inox ngang





Thiết kế MẶT NHÔM





MẪU NHÔM PHỐI KÍNH

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt,

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện

Phụ kiện: khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Kính: Kính hộp cường lực phối



Mẫu NHOM D1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm đen đá phối inox bạc

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bàn lế Ẩn/ Bàn lế Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu NHOM D2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm đen đá phối inox bạc

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bàn lế Ẩn/ Bàn lế Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu NHOM D3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm đen đá phối inox bạc

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bàn lế Ẩn/ Bàn lế Pivot trục xoay Wala
- Khóa cơ chống sao chép AGB

MÃ NHÔM TRƠN - NHOM P

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: nhôm tĩnh điện

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu NHOM P1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện



Mẫu NHOM P2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện



Mẫu NHOM P3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện



Mẫu NHOM P4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện



MẪU MẶT NHÔM - NHOM P

Chất liệu: Nhôm Akootherm , mặt... , khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: nhôm phẳng liền tấm

Phụ kiện: Khóa vân tay Ekey, Khóa đa điểm Fuhr, Iseo, Khóa cơ chống sao chép AGB, Bản lề ẩn/ pivot xoay Wala

MÃ NHÔM - NHOM NK1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: nhôm tĩnh điện

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB





Mẫu NHOM CNC1

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC



Mẫu NHOM CNC2

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC



Mẫu NHOM CNC3

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC



Mẫu NHOM CNC4

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC



Mẫu NHOM CNC5

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC



Mẫu NHOM CNC6

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC



Mẫu MẶT NHOM CẮT CNC

Chất liệu: Nhôm Akotherm , mặt... , khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ
Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: Cắt CNC
Phụ kiện: Khóa vân tay Ekey, Khóa đa điểm Fuhr, Iseo, Khóa cơ chống sao chép AGB, Bản lề ẩn/ pivot xoay wala

Thiết kế FIX Ô KÍNH

MÃ NHÔM - NHOM OK

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB





Mẫu NHOM OK1

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK2

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK3

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK4

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK5

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK6

Chất liệu: Nhôm cấu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



MẪU MẶT NHÔM - NHOM OK

Chất liệu: Nhôm Akotherm , mặt... , khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: Cắt CNC

Phụ kiện: Khóa vân tay Ekey, Khóa đa điểm Fuhr, Iseo, Khóa cơ chống sao chép AGB, Bản lề ẩn/ pivot xoay wala





Mẫu NHOM OK7

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK8

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK9

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



MẪU MẶT NHÔM - NHOM OK

Chất liệu: Nhôm Akotherm , mặt... , khóa vân tay Ekey, kết hợp khóa đa điểm Fuhr, phụ kiện đồng bộ

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: Cắt CNC

Phụ kiện: Khóa vân tay Ekey, Khóa đa điểm Fuhr, Iseo, Khóa cơ chống sao chép AGB, Bản lề ẩn/ pivot wala



Mẫu NHOM OK10

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK11

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính



Mẫu NHOM OK12

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: cắt CNC, cắt ô kính

Thiết kế TAY ÂM

MÃ NHÔM - NHOM AN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB





Mẫu NHOM AN1

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt ô kính



Mẫu NHOM AN2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt ô kính



Mẫu NHOM AN3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt ô kính



Mẫu NHOM AN4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt ô kính



Mẫu NHOM AN5

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt ô kính



Mẫu NHOM AN6

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt
Bề mặt: Mặt nhôm sơn tĩnh điện
Thiết kế: cắt ô kính



MẪU MẶT NHÔM - NHOM AN

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện

Thiết kế: 2 cánh fix kính, tay nắm âm

Phụ kiện: Khóa vân tay Ekey, Khóa đa điểm Fuhr, Iseo, Khóa cơ chống sao chép AGB, Bản lề ẩn Wala, Tay nắm âm

Thiết kế VÂN GỖ

MÃ NHÔM - NHOM GÔ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khung, cánh:

- 72mmx100mm (Hệ mở quay PZ100)
- 75mmx80mm (Hệ pivot PZ80)

Chiều rộng dải Poliamida: De 35.8 mm

Độ dày nhôm: 2mm

Kích thước tối đa của 1 cánh:

- Rộng : 2100 (1790* + 400 mm)
- Cao: 3000 mm

Trọng lượng tối đa: 250kg

MÔ TẢ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: nhôm sơn gỗ

Kính: Kính hộp cường lực

Phụ kiện:

- Khóa vân tay EKey
- Khóa đa điểm Fuhr/ Iseo
- Bản lề Ẩn/ Bản lề Pivot trục xoay
- Khóa cơ chống sao chép AGB



Mẫu NHOM G01

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên




Mẫu NHOM G02

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



Mẫu NHOM G03

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên




Mẫu NHOM G04

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên




Mẫu NHOM G05

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên




Mẫu NHOM G06

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên





Mẫu NHOM GOD2

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



Mẫu NHOM GOD3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



Mẫu NHOM GOD3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



Mẫu NHOM GOD4

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



MẪU NHÔM VÂN GỖ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện phối sóng vân gỗ

Thiết kế: phối sóng gỗ ngang, dọc, cắt kính

Phụ kiện: Khóa vân tay Ekey, Khóa đa điểm Fuhr, Iseo, Khóa cơ chống sao chép AGB, Bắn lẻ ẩn Wala




MẪU NHÔM VÂN GỖ

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Nhôm sơn tĩnh điện phối sóng vân gỗ

Thiết kế: phối sóng gỗ ngang, dọc, cắt kính

Phụ kiện: Khóa vân tay Ekey, Khóa đa điểm Fuhr, Iseo, Khóa cơ chống sao chép AGB, Bản lề ẩn Wala



Mẫu NHOM GOD3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



Mẫu NHOM GOD3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



Mẫu NHOM GOD3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên



Mẫu NHOM GOD3

Chất liệu: Nhôm cầu cách nhiệt

Bề mặt: Mặt nhôm sơn sóng gỗ

Thiết kế: Màu gỗ tự nhiên

Thiết kế MÀU SẮC





Bảng màu thiết kế cửa chính biệt thự

- Gam màu vân gỗ
- Gam màu trơn
- Gam màu sóng

Thiết kế
TAY NẮM



Tay cầm inox



Tay cầm đen đá



Tay phối vân gỗ

Thiết kế

KHÓA VÂN TAY EKEY



EKEY


Khóa vân tay

Bảo mật nhất

Tiện lợi nhất

Thông minh nhất

Sang trọng nhất



Thank you





CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM PRINCE

Website: paizo.vn

Email: pkdprincendoor@gmail.com

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Đan Phượng- Đan Phượng - Hà nội